

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

**RAPPORT D'ESSAI** N° HY2603160-v1

Destinataire

MAIRIE DE LIBOURNE -p  
Service d'Hygiène et de Santé  
1 rue Montesquieu  
33500 LIBOURNE  
FRANCE

Adresse de prélèvement :

LAC LES DAGUEYS - LIBOURNE  
33500 LIBOURNE

**Identification du prélèvement n°1****A3790.A - PLAGE - ZONE DE BAINADE**

|                         |                |                        |            |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Sous-traités au :       |                | Date de prélèvement :  | 01/06/2026 |
| Préleveur :             | ALBERT (LDA33) | Heure de prélèvement : | 11H00      |
| Date de réception :     | 01/06/2026     | Mode de prélèvement :  | à pied     |
| Heure de réception :    | 13H30          | Météo du jour :        | Nuageux    |
| Température réception : |                |                        |            |
| Date début analyse :    | 01/06/2026     | Date d'édition :       | 05/06/2026 |

Code produit : EBND HY - Baignades naturelles eau douce

| Recherches effectuées                                | Sous-traitant | Méthodes                           | Résultats           | Unité    | Limite (1) | Réf. (2)            |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>PARAMETRES TERRAIN</b>                            |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Prélèvement de cyanobactéries                        |               | FD T 90-521 @                      | Prélèvement réalisé |          |            |                     |
| Couleur qualitative de l'eau                         |               | Observation                        | Normal              |          |            |                     |
| Huiles minérales                                     |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Substance tensio active/mousse                       |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Résidus goudronneux et matières flottantes           |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Température de l'eau                                 |               | Méth int PR23-11-I-08 @            | 25,1                | °C       |            |                     |
| pH (mesure terrain)                                  |               | NF EN ISO 10523 @                  | 8,7                 | unité pH |            |                     |
| <b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>              |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Microcystine-LR totale                               | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystine-RR totale                               | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystine-YR totale                               | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystines (somme)                                | LDAR24 -p     | Calcul                             | < seuil             | µg/L     |            | 0.3                 |
| Anatoxine totale                                     | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,1               | µg/L     |            | <seuil de détection |
| Saxitoxine totale                                    | LDAR24 -p     | Méth int PS 323 - LC-MS-MS ESI +   | < 0,1               | µg/L     |            | 30                  |
| Cylindrospermopsine totale                           | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,1               | µg/L     |            | 42                  |
| <b>AUTRES PHYTOPLANKTONS</b>                         |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Cyanobactéries (en biovolume)                        | LDAR24 -p     | Calcul                             | 0,03                | mm3/L    |            |                     |
| Cyanobactéries toxigènes (exprimées en biovolume)    | LDAR24 -p     | Calcul                             | 0,027               | mm3/L    | 1          |                     |
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES NON TOXINOGENES</b> |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Aphanotheca sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne                    | 0,003               | mm3/L    |            |                     |

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

| Recherches effectuées                                | Sous-traitant | Méthodes        | Résultats | Unité | Limite (1) | Réf. (2) |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------|
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES NON TOXINOGENES</b> |               |                 |           |       |            |          |
| Pannus sp (biovolume)                                | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Jaaginema sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Sphaerospermopsis sp (biovolume)                     | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Komvophoron sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanonephron sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanogranis sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Rivularia sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Chroococcus sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Coelomoron sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Coelosphaerium sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Gomphospheria sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Lemmermanniella sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Planktolynghya sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Snowella sp (biovolume)                              | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Synechococcus sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanodictyon sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanocatena sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Romeria sp (biovolume)                               | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES TOXINOGENES</b>     |               |                 |           |       |            |          |
| Anabaenopsis sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Aphanizomenon sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Aphanocapsa sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cuspidothrix sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Chrysosporum sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Geitlerinema sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Dolichospermum sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cylindrospermopsis sp (biovolume)                    | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cylindrospermum sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Limnithrix sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Lyngbya sp (biovolume)                               | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Merismopedia sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Microcystis sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0,019     | mm3/L |            |          |
| Nodularia sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Nostoc sp (biovolume)                                | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Oscillatoria sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Phormidium sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Pseudanabaena sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Raphidiopsis sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Scytonema sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Spirulina sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

| Recherches effectuées                            | Sous-traitant | Méthodes        | Résultats | Unité | Limite (1) | Réf. (2) |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------|
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES TOXINOGENES</b> |               |                 |           |       |            |          |
| Woronichinia sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0,008     | mm3/L |            |          |
| Planktothrix sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Leptolyngbya sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Radiocystis sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |

(1) Limite qualité selon la réglementation en vigueur

(2) Référence qualité selon la réglementation en vigueur

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire Départemental d'Analyses de Gironde pour les seuls essais repérés par le symbole @.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire sous-traitant pour les seuls essais repérés par le symbole \*.

LDAR24 -p : portée d'accréditation N°1-0871

### Commentaires :

La qualité instantanée du prélèvement est qualifiée de satisfaisante. Ce résultat ne prévaut pas de la qualité de l'eau de baignade au cours du temps



ACCREDITATION  
N°1-1466  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Le rapport d'essai ne se rapporte qu'aux objets soumis à l'essai et ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La déclaration de conformité portant sur des analyses toutes réalisées sous couvert de l'accréditation fait partie intégrante du rapport et est couverte par l'accréditation. Les dénombrements inférieurs à 10 colonies sont rendus sous la forme d'une valeur numérique estimée non fiable statistiquement. Résultat incomptable correspond à la présence d'une flore interférente avec présence du germe cible. Résultat illisible correspond à une présence d'une flore interférente avec le germe cible absent ou non détectable. Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Elles peuvent être communiquées sur demande lorsque celles-ci sont disponibles. Les dates de début d'analyse de chaque essai peuvent être communiquées sur demande. Les informations mentionnées en italique sont communiquées par le client (et donc reproduites sous son entière responsabilité), à l'exclusion des données de prélèvement lorsque le laboratoire est le préleveur. Si le rapport est rendu hors accréditation relevant d'une prestation couverte par la portée d'accréditation du laboratoire, ce dernier ne pourra pas être affiché ou transmis à des tiers (public ou autorités).

Rapport d'essai n° HY2603160-v1 - Date d'édition : 05/06/2026

Jocelyne AHOYO Resp. de l'Unité  
Microbiologie

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

## RAPPORT D'ESSAI N° HY2603160-v1

Destinataire

MAIRIE DE LIBOURNE -p  
Service d'Hygiène et de Santé  
1 rue Montesquieu  
33500 LIBOURNE  
FRANCE

Adresse de prélèvement :

LAC LES DAGUEYS - LIBOURNE  
33500 LIBOURNE

### Identification du prélèvement n°2

#### A3790.E - ZONE DE BAIGNADE CANINE

|                         |                |                        |            |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------|
| Sous-traités au :       |                | Date de prélèvement :  | 01/06/2026 |
| Préleveur :             | ALBERT (LDA33) | Heure de prélèvement : | 11H30      |
| Date de réception :     | 01/06/2026     | Mode de prélèvement :  | à pied     |
| Heure de réception :    | 13H30          | Météo du jour :        | Nuageux    |
| Température réception : |                |                        |            |
| Date début analyse :    | 01/06/2026     | Date d'édition :       | 05/06/2026 |

Code produit : EBND HY - Baignades naturelles eau douce

| Recherches effectuées                             | Sous-traitant | Méthodes                           | Résultats           | Unité    | Limite (1) | Réf. (2)            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>PARAMETRES TERRAIN</b>                         |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Prélèvement de cyanobactéries                     |               | FD T 90-521 @                      | Prélèvement réalisé |          |            |                     |
| Couleur qualitative de l'eau                      |               | Observation                        | Normal              |          |            |                     |
| Huiles minérales                                  |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Substance tensio active/mousse                    |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Résidus goudronneux et matières flottantes        |               | Observation                        | ABSENCE (ARS)       |          |            |                     |
| Température de l'eau                              |               | Méth int PR23-11-I-08 @            | 24,9                | °C       |            |                     |
| pH (mesure terrain)                               |               | NF EN ISO 10523 @                  | 8,7                 | unité pH |            |                     |
| <b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>           |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Microcystine-LR totale                            | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystine-RR totale                            | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystine-YR totale                            | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,02              | µg/L     |            |                     |
| Microcystines (somme)                             | LDAR24 -p     | Calcul                             | < seuil             | µg/L     |            | 0.3                 |
| Saxitoxine totale                                 | LDAR24 -p     | Méth int PS 323 - LC-MS-MS ESI +   | < 0,1               | µg/L     |            | 30                  |
| Cylindrospermopsine totale                        | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,1               | µg/L     |            | 42                  |
| Anatoxine totale                                  | LDAR24 -p     | Méth int PS 178 - LC-MS-MS ESI + * | < 0,1               | µg/L     |            | <seuil de détection |
| <b>AUTRES PHYTOPLANCTONS</b>                      |               |                                    |                     |          |            |                     |
| Cyanobactéries (en biovolume)                     | LDAR24 -p     | Calcul                             | 0,057               | mm3/L    |            |                     |
| Cyanobactéries toxigènes (exprimées en biovolume) | LDAR24 -p     | Calcul                             | 0,054               | mm3/L    | 1          |                     |

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

| Recherches effectuées                                | Sous-traitant | Méthodes        | Résultats | Unité | Limite (1) | Réf. (2) |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------|
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES NON TOXINOGENES</b> |               |                 |           |       |            |          |
| Sphaerospermopsis sp (biovolume)                     | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Aphanothece sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0,003     | mm3/L |            |          |
| Jaaginema sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanonephron sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Komvophoron sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Rivularia sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanogranis sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Pannus sp (biovolume)                                | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Chroococcus sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Coelomoron sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Coelosphaerium sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Gomphospheria sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Lemmermanniella sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Planktolyngbya sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Snowella sp (biovolume)                              | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Synechococcus sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanodictyon sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cyanocatena sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Romeria sp (biovolume)                               | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES TOXINOGENES</b>     |               |                 |           |       |            |          |
| Anabaenopsis sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Aphanizomenon sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Aphanocapsa sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Dolichospermum sp (biovolume)                        | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Chrysosporum sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cuspidothrix sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Geitlerinema sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cylindrospermopsis sp (biovolume)                    | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Cylindrospermum sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Limnithrix sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Lyngbya sp (biovolume)                               | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Merismopedia sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Microcystis sp (biovolume)                           | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0,054     | mm3/L |            |          |
| Nodularia sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Nostoc sp (biovolume)                                | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Oscillatoria sp (biovolume)                          | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Phormidium sp (biovolume)                            | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Pseudanabaena sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Rhaphidiopsis sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Scytonema sp (biovolume)                             | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |

Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires  
Laboratoire Départemental d'Analyses de la Gironde.

| Recherches effectuées                            | Sous-traitant | Méthodes        | Résultats | Unité | Limite (1) | Réf. (2) |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------|
| <b>PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES TOXINOGENES</b> |               |                 |           |       |            |          |
| Spirulina sp (biovolume)                         | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Woronichinia sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Planktothrix sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Leptolyngbya sp (biovolume)                      | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |
| Radiocystis sp (biovolume)                       | LDAR24 -p     | Méthode interne | 0         | mm3/L |            |          |

(1) Limite qualité selon la réglementation en vigueur

(2) Référence qualité selon la réglementation en vigueur

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire Départemental d'Analyses de Gironde pour les seuls essais repérés par le symbole @.  
L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire sous-traitant pour les seuls essais repérés par le symbole \*.

LDAR24 -p : portée d'accréditation N°1-0871

### Commentaires :

La qualité instantanée du prélèvement est qualifiée de satisfaisante. Ce résultat ne prévaut pas de la qualité de l'eau de baignade au cours du temps



ACCREDITATION  
N°1-1466  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFAC.FR

Jocelyne AHOYO Resp. de l'Unité  
Microbiologie

Le rapport d'essai ne se rapporte qu'aux objets soumis à l'essai et ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale. Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La déclaration de conformité portant sur des analyses toutes réalisées sous couvert de l'accréditation fait partie intégrante du rapport et est couverte par l'accréditation. Les dénombrements inférieurs à 10 colonies sont rendus sous la forme d'une valeur numérique estimée non fiable statistiquement. Résultat incomptable correspond à la présence d'une flore interférente avec présence du germe cible. Résultat illisible correspond à une présence d'une flore interférente avec le germe cible absent ou non détectable. Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Elles peuvent être communiquées sur demande lorsque celles-ci sont disponibles. Les dates de début d'analyse de chaque essai peuvent être communiquées sur demande. Les informations mentionnées en italique sont communiquées par le client (et donc reproduites sous son entière responsabilité), à l'exclusion des données de prélèvement lorsque le laboratoire est le préleveur. Si le rapport est rendu hors accréditation relevant d'une prestation couverte par la portée d'accréditation du laboratoire, ce dernier ne pourra pas être affiché ou transmis à des tiers (public ou autorités).

Rapport d'essai n° HY2603160-v1 - Date d'édition : 05/06/2026